

ISONEM MA

Mantolama sıvası

Ürün Kodu: 057

Isı yalıtımı levhaları için çimento esaslı, polimer modifiyeli hazır sıvadır. İç ve dış mekânlarda kullanıma elverişlidir. Hava koşullarından etkilenmez çatlamaz, elastikiyet ve aderans özelliği yüksektir. Kalın uygulamalarda sarkma ve çatlama yapmaz. Su geçirimsizlik özelliği vardır.

Kullanım Alanları:

- Isı yalıtım levhalarının sıvanmasında,
- EPS, poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların sıvanmasında,
- Her çeşit beton, sıva, prekast gibi elemanların yüzey tamiratında,

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler mutlaka nemli olmalı ya da önceden nemlendirilmelidir.

Bütün yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Aderansı azaltacak bütün unsurlardan yüzey temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerde bulunan çatlak, çukur ya da boşluklar önceden ISONEM M03 elastik harçla tamir edilmelidir.

Karışımın hazırlanması:

Bir torba ISONEM MA (25 kg) ve 5 lt. temiz su bir kapta motorlu bir karıştırıcı ve uç yardımıyla homojen karıştırılır. Karışım elle hazırlanacaksa mutlaka küçük partiler halinde yapılmalıdır. Hazırlanan bu karışım mala, spatula vb. aletler yardımıyla zemine uygulanır.



ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com

Uygulama Şekli:

ISONEM M01 yapıştırıcıyla zemine yapıştırılmış ısı yalıtım plakalarının üzerine 3mm kalınlıkta alet yardımıyla çekilir. Uygulamadan önce mutlaka sıva meşi ve dübellerin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Gerekli görülen yerlerde kalınlık için daha fazla katman halinde **ISONEM MA** uygulanır. Tam kuruma sağlandıktan sonra yüzey ISONEM BE 99 elastik su geçirimsiz dış cephe boyasıyla istenilen renkte boyanır.

Sarfiyat : 4 kg/m²

Ambalaj : 25 kg kraft torba

Depolama : Kuru ve serin ortamda 12 ay

ISONEM YAPI KİMYASALLARI VE BOYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Fabrika : 106/9 Sok. No:6 Dökümcüler San. Sitesi Işıkkent - İZMİR – TÜRKİYE

Tel : +90.232. 437 02 24 (Pbx.) **Fax** : +90.232. 437 01 33

Web : [http:// www.isonem.com](http://www.isonem.com) **E-mail** : isonem@isonem.com
